

Artenliste Feldbotanik Südbayern

Bronze

| Art ¹ | Familie |
|------------------------------------|----------------|
| <i>Abies alba</i> | Pinaceae |
| <i>Acer campestre</i> | Sapindaceae |
| <i>Acer platanoides</i> | Sapindaceae |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Sapindaceae |
| <i>Achillea millefolium</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | Apiaceae |
| <i>Ajuga reptans</i> | Lamiaceae |
| <i>Alchemilla vulgaris</i> agg. | Rosaceae |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Brassicaceae |
| <i>Allium ursinum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Betulaceae |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | Poaceae |
| <i>Anemone nemorosa</i> | Ranunculaceae |
| <i>Angelica sylvestris</i> | Apiaceae |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> agg. | Poaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Apiaceae |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Poaceae |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | Asteraceae |
| <i>Arum maculatum</i> agg. | Araceae |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | Aspleniaceae |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | Woodsiaceae |
| <i>Avenella flexuosa</i> | Poaceae |
| <i>Bellis perennis</i> | Asteraceae |
| <i>Betula pendula</i> | Betulaceae |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Poaceae |
| <i>Bromus erectus</i> | Poaceae |
| <i>Bromus sterilis</i> | Poaceae |
| <i>Calluna vulgaris</i> | Ericaceae |
| <i>Caltha palustris</i> | Ranunculaceae |
| <i>Calystegia sepium</i> | Convolvulaceae |
| <i>Campanula rotundifolia</i> agg. | Campanulaceae |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine pratensis</i> agg. | Brassicaceae |

¹ Die Nomenklatur der Artenliste folgt Diewald, W. & Ahlmer, W. (2019): Die Taxonomische Referenzliste der Gefäßpflanzen Bayerns (Version Januar 2019) – http://www.bayernflora.de/web/Taxonomische_Refenenzliste_der_Gefäßpflanzen_Bayerns#Datenaufbereitung

| | |
|---|-----------------|
| <i>Carex flacca</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex hirta</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex sylvatica</i> | Cyperaceae |
| <i>Carpinus betulus</i> | Betulaceae |
| <i>Carum carvi</i> | Apiaceae |
| <i>Centaurea jacea</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Centaurea scabiosa</i> s. l. | Asteraceae |
| <i>Cerastium arvense</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Cerastium fontanum</i> agg. | Caryophyllaceae |
| <i>Chelidonium majus</i> | Papaveraceae |
| <i>Chenopodium album</i> | Amaranthaceae |
| <i>Cichorium intybus</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium arvense</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium oleraceum</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Asteraceae |
| <i>Clematis vitalba</i> | Ranunculaceae |
| <i>Convallaria majalis</i> | Asparagaceae |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Cornaceae |
| <i>Corylus avellana</i> | Betulaceae |
| <i>Crepis biennis</i> | Asteraceae |
| <i>Cynosurus cristatus</i> | Poaceae |
| <i>Dactylis glomerata</i> agg. | Poaceae |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> agg. | Orchidaceae |
| <i>Daucus carota</i> | Apiaceae |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> agg. | Poaceae |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>carthusianorum</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Draba verna</i> agg. | Brassicaceae |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> agg. | Dryopteridaceae |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> agg. | Dryopteridaceae |
| <i>Echium vulgare</i> | Boraginaceae |
| <i>Epilobium angustifolium</i> | Onagraceae |
| <i>Equisetum arvense</i> | Equisetaceae |
| <i>Erigeron canadensis</i> | Asteraceae |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Celastraceae |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Asteraceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Fagaceae |
| <i>Fallopia japonica</i> | Polygonaceae |
| <i>Festuca rubra</i> agg. | Poaceae |
| <i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i> | Ranunculaceae |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Rosaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> | Rosaceae |
| <i>Frangula alnus</i> | Rhamnaceae |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Oleaceae |

| | |
|---|-----------------|
| <i>Galanthus nivalis</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Galeobdolon luteum</i> agg. | Lamiaceae |
| <i>Galium aparine</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium mollugo</i> agg. | Rubiaceae |
| <i>Galium odoratum</i> | Rubiaceae |
| <i>Geranium robertianum</i> s. str. | Geraniaceae |
| <i>Geum urbanum</i> | Rosaceae |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Lamiaceae |
| <i>Hedera helix</i> | Araliaceae |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Apiaceae |
| <i>Holcus lanatus</i> | Poaceae |
| <i>Humulus lupulus</i> | Cannabaceae |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Hypericaceae |
| <i>Hypochaeris radicata</i> | Asteraceae |
| <i>Impatiens glandulifera</i> | Balsaminaceae |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> | Balsaminaceae |
| <i>Iris pseudacorus</i> | Iridaceae |
| <i>Juncus effusus</i> | Juncaceae |
| <i>Juniperus communis</i> s. l. | Cupressaceae |
| <i>Knautia arvensis</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Lamium album</i> | Lamiaceae |
| <i>Lamium purpureum</i> var. <i>purpureum</i> | Lamiaceae |
| <i>Lapsana communis</i> | Asteraceae |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Fabaceae |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Asteraceae |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Plantaginaceae |
| <i>Lolium perenne</i> | Poaceae |
| <i>Lotus corniculatus</i> agg. | Fabaceae |
| <i>Luzula campestris</i> agg. | Juncaceae |
| <i>Luzula luzuloides</i> | Juncaceae |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Primulaceae |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Primulaceae |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Lythraceae |
| <i>Maianthemum bifolium</i> | Asparagaceae |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | Asteraceae |
| <i>Medicago lupulina</i> | Fabaceae |
| <i>Melampyrum pratense</i> | Orobanchaceae |
| <i>Melilotus albus</i> | Fabaceae |
| <i>Mercurialis perennis</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Molinia caerulea</i> agg. | Poaceae |
| <i>Mycelis muralis</i> | Asteraceae |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Boraginaceae |
| <i>Myosotis scorpioides</i> agg. | Boraginaceae |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>Origanum vulgare</i> | Lamiaceae |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Oxalidaceae |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Papaveraceae |
| <i>Petasites hybridus</i> | Asteraceae |
| <i>Phleum pratense agg.</i> | Poaceae |
| <i>Phragmites australis</i> | Poaceae |
| <i>Phyteuma spicatum</i> | Campanulaceae |
| <i>Picea abies</i> | Pinaceae |
| <i>Pilosella officinarum</i> | Asteraceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pinaceae |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantaginaceae |
| <i>Plantago major agg.</i> | Plantaginaceae |
| <i>Poa annua</i> | Poaceae |
| <i>Poa pratensis agg.</i> | Poaceae |
| <i>Poa trivialis s. l.</i> | Poaceae |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> | Asparagaceae |
| <i>Populus tremula</i> | Salicaceae |
| <i>Potentilla anserina</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla erecta</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla reptans</i> | Rosaceae |
| <i>Primula elatior</i> | Primulaceae |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Lamiaceae |
| <i>Prunus avium</i> | Rosaceae |
| <i>Prunus padus</i> | Rosaceae |
| <i>Prunus spinosa subsp. spinosa</i> | Rosaceae |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | Dennstaedtiaceae |
| <i>Pulmonaria officinalis agg.</i> | Boraginaceae |
| <i>Quercus petraea</i> | Fagaceae |
| <i>Quercus robur</i> | Fagaceae |
| <i>Ranunculus acris</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus repens</i> | Ranunculaceae |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Fabaceae |
| <i>Rosa canina s. l.</i> | Rosaceae |
| <i>Rubus idaeus</i> | Rosaceae |
| <i>Rubus sect. Rubus</i> | Rosaceae |
| <i>Rumex acetosa</i> | Polygonaceae |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | Polygonaceae |
| <i>Salix caprea</i> | Salicaceae |
| <i>Salvia pratensis</i> | Lamiaceae |
| <i>Sambucus nigra</i> | Adoxaceae |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> | Cyperaceae |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Sedum acre</i> | Crassulaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Senecio vulgaris</i> | Asteraceae |
| <i>Silene dioica</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> s. l. | Caryophyllaceae |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | Brassicaceae |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Solanaceae |
| <i>Solidago canadensis</i> | Asteraceae |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Asteraceae |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Rosaceae |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Lamiaceae |
| <i>Stellaria media</i> agg. | Caryophyllaceae |
| <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> | Asteraceae |
| <i>Taxus baccata</i> | Taxaceae |
| <i>Thlaspi arvense</i> | Brassicaceae |
| <i>Thymus pulegioides</i> agg. | Lamiaceae |
| <i>Tilia cordata</i> | Malvaceae |
| <i>Tragopogon pratensis</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Trifolium pratense</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium repens</i> | Fabaceae |
| <i>Tripleurospermum perforatum</i> | Asteraceae |
| <i>Tussilago farfara</i> | Asteraceae |
| <i>Ulmus glabra</i> | Ulmaceae |
| <i>Urtica dioica</i> s. l. | Urticaceae |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> | Ericaceae |
| <i>Valeriana officinalis</i> agg. | Caprifoliaceae |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Veronica chamaedrys</i> agg. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica hederifolia</i> agg. | Plantaginaceae |
| <i>Viburnum opulus</i> | Adoxaceae |
| <i>Vicia cracca</i> s. str. | Fabaceae |
| <i>Vicia sepium</i> | Fabaceae |
| <i>Viola tricolor</i> agg. | Violaceae |

Silber

| Art | Familie |
|---|------------------|
| <i>Abies alba</i> | Pinaceae |
| <i>Acer campestre</i> | Sapindaceae |
| <i>Acer platanoides</i> | Sapindaceae |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Sapindaceae |
| <i>Achillea millefolium</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Actaea spicata</i> | Ranunculaceae |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | Apiaceae |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Rosaceae |
| <i>Agrostis capillaris</i> | Poaceae |
| <i>Agrostis stolonifera</i> | Poaceae |
| <i>Ajuga reptans</i> | Lamiaceae |
| <i>Alchemilla vulgaris</i> agg. | Rosaceae |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> agg. | Alismataceae |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Brassicaceae |
| <i>Allium oleraceum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Allium ursinum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Betulaceae |
| <i>Alnus incana</i> | Betulaceae |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | Poaceae |
| <i>Anagallis arvensis</i> | Primulaceae |
| <i>Anemone nemorosa</i> | Ranunculaceae |
| <i>Angelica sylvestris</i> | Apiaceae |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> agg. | Poaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Apiaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> s. l. | Fabaceae |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> agg. | Ranunculaceae |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> | Brassicaceae |
| <i>Arctium minus</i> s. l. | Asteraceae |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Poaceae |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | Asteraceae |
| <i>Arum maculatum</i> agg. | Araceae |
| <i>Asarum europaeum</i> | Aristolochiaceae |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | Aspleniaceae |
| <i>Asplenium trichomanes</i> s. l. | Aspleniaceae |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> | Fabaceae |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | Woodsiaceae |
| <i>Atropa bella-donna</i> | Solanaceae |
| <i>Avenella flexuosa</i> | Poaceae |
| <i>Barbarea vulgaris</i> agg. | Brassicaceae |
| <i>Bellis perennis</i> | Asteraceae |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Berberidaceae |
| <i>Betula pendula</i> | Betulaceae |
| <i>Betula pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> | Betulaceae |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| <i>Bistorta officinalis</i> | Polygonaceae |
| <i>Blitum bonus-henricus</i> | Amaranthaceae |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> | Poaceae |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Poaceae |
| <i>Brassica napus</i> | Brassicaceae |
| <i>Briza media</i> | Poaceae |
| <i>Bromus erectus</i> | Poaceae |
| <i>Bromus hordeaceus agg.</i> | Poaceae |
| <i>Bromus ramosus agg.</i> | Poaceae |
| <i>Bromus sterilis</i> | Poaceae |
| <i>Buphthalmum salicifolium</i> | Asteraceae |
| <i>Calamagrostis epigejos</i> | Poaceae |
| <i>Calamagrostis varia</i> | Poaceae |
| <i>Calluna vulgaris</i> | Ericaceae |
| <i>Caltha palustris</i> | Ranunculaceae |
| <i>Calystegia sepium</i> | Convolvulaceae |
| <i>Campanula patula</i> | Campanulaceae |
| <i>Campanula rotundifolia agg.</i> | Campanulaceae |
| <i>Campanula trachelium</i> | Campanulaceae |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine amara</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine flexuosa</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine pratensis agg.</i> | Brassicaceae |
| <i>Carduus crispus</i> | Asteraceae |
| <i>Carex acutiformis</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex alba</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex caryophyllea</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex davalliana</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex digitata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex elata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex flacca</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex flava agg.</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex hirta</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex montana</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex muricata agg.</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex nigra</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex pallescens</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex panicea</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex pendula agg.</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex remota</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex sylvatica</i> | Cyperaceae |
| <i>Carlina acaulis</i> | Asteraceae |
| <i>Carpinus betulus</i> | Betulaceae |
| <i>Carum carvi</i> | Apiaceae |

| | |
|---|-----------------|
| Centaurea jacea agg. | Asteraceae |
| Centaurea scabiosa s. l. | Asteraceae |
| Cerastium arvense | Caryophyllaceae |
| Cerastium fontanum agg. | Caryophyllaceae |
| Chelidonium majus | Papaveraceae |
| Chenopodium album | Amaranthaceae |
| Chrysosplenium alternifolium | Saxifragaceae |
| Cichorium intybus | Asteraceae |
| Circaea lutetiana | Onagraceae |
| Cirsium arvense | Asteraceae |
| Cirsium oleraceum | Asteraceae |
| Cirsium palustre | Asteraceae |
| Cirsium vulgare | Asteraceae |
| Clematis vitalba | Ranunculaceae |
| Clinopodium vulgare | Lamiaceae |
| Colchicum autumnale | Colchicaceae |
| Convallaria majalis | Asparagaceae |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae |
| Cornus sanguinea | Cornaceae |
| Corylus avellana | Betulaceae |
| Crataegus laevigata s. l. | Rosaceae |
| Crataegus monogyna s. l. | Rosaceae |
| Crepis biennis | Asteraceae |
| Crepis paludosa | Asteraceae |
| Cyanus segetum | Asteraceae |
| Cynosurus cristatus | Poaceae |
| Dactylis glomerata agg. | Poaceae |
| Dactylorhiza maculata agg. | Orchidaceae |
| Dactylorhiza majalis agg. | Orchidaceae |
| Daphne mezereum | Thymelaeaceae |
| Daucus carota | Apiaceae |
| Deschampsia cespitosa agg. | Poaceae |
| Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | Caryophyllaceae |
| Dianthus deltoides | Caryophyllaceae |
| Dianthus superbus | Caryophyllaceae |
| Digitalis purpurea | Plantaginaceae |
| Dipsacus fullonum | Caprifoliaceae |
| Draba verna agg. | Brassicaceae |
| Dryopteris carthusiana agg. | Dryopteridaceae |
| Dryopteris filix-mas agg. | Dryopteridaceae |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae |
| Echium vulgare | Boraginaceae |
| Elymus repens s. str. | Poaceae |
| Epilobium angustifolium | Onagraceae |
| Epilobium hirsutum | Onagraceae |

| | |
|--|----------------|
| <i>Epilobium parviflorum</i> | Onagraceae |
| <i>Epipactis helleborine</i> agg. | Orchidaceae |
| <i>Equisetum arvense</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum palustre</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum sylvaticum</i> | Equisetaceae |
| <i>Erica carnea</i> | Ericaceae |
| <i>Erigeron annuus</i> | Asteraceae |
| <i>Erigeron canadensis</i> | Asteraceae |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> | Cyperaceae |
| <i>Eriophorum latifolium</i> | Cyperaceae |
| <i>Erodium cicutarium</i> agg. | Geraniaceae |
| <i>Ervilia hirsuta</i> | Fabaceae |
| <i>Ervilia sylvatica</i> | Fabaceae |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Celastraceae |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Asteraceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Euphrasia officinalis</i> s. l. | Orobanchaceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Fagaceae |
| <i>Fallopia japonica</i> | Polygonaceae |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Poaceae |
| <i>Festuca pratensis</i> agg. | Poaceae |
| <i>Festuca rubra</i> agg. | Poaceae |
| <i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i> | Ranunculaceae |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Rosaceae |
| <i>Filipendula vulgaris</i> | Rosaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> | Rosaceae |
| <i>Frangula alnus</i> | Rhamnaceae |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Oleaceae |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Galeobdolon luteum</i> agg. | Lamiaceae |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> agg. | Lamiaceae |
| <i>Galium aparine</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium boreale</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium mollugo</i> agg. | Rubiaceae |
| <i>Galium odoratum</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium palustre</i> agg. | Rubiaceae |
| <i>Galium verum</i> agg. | Rubiaceae |
| <i>Geranium palustre</i> | Geraniaceae |
| <i>Geranium robertianum</i> s. str. | Geraniaceae |
| <i>Geranium sanguineum</i> | Geraniaceae |
| <i>Geum rivale</i> | Rosaceae |
| <i>Geum urbanum</i> | Rosaceae |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Lamiaceae |
| <i>Hedera helix</i> | Araliaceae |

| | |
|---|----------------|
| <i>Helianthemum nummularium</i> s. l. | Cistaceae |
| <i>Helictotrichon pubescens</i> | Poaceae |
| <i>Hepatica nobilis</i> | Ranunculaceae |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> | Apiaceae |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Apiaceae |
| <i>Hieracium murorum</i> | Asteraceae |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Fabaceae |
| <i>Holcus lanatus</i> | Poaceae |
| <i>Holcus mollis</i> | Poaceae |
| <i>Humulus lupulus</i> | Cannabaceae |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Hypericaceae |
| <i>Hypochaeris radicata</i> | Asteraceae |
| <i>Impatiens glandulifera</i> | Balsaminaceae |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> | Balsaminaceae |
| <i>Impatiens parviflora</i> | Balsaminaceae |
| <i>Inula salicina</i> | Asteraceae |
| <i>Iris pseudacorus</i> | Iridaceae |
| <i>Jacobaea aquatica</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> | Asteraceae |
| <i>Juglans regia</i> | Juglandaceae |
| <i>Juncus articulatus</i> | Juncaceae |
| <i>Juncus effusus</i> | Juncaceae |
| <i>Juncus inflexus</i> | Juncaceae |
| <i>Juniperus communis</i> s. l. | Cupressaceae |
| <i>Knautia arvensis</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Lactuca serriola</i> | Asteraceae |
| <i>Lamium album</i> | Lamiaceae |
| <i>Lamium maculatum</i> | Lamiaceae |
| <i>Lamium purpureum</i> var. <i>purpureum</i> | Lamiaceae |
| <i>Lapsana communis</i> | Asteraceae |
| <i>Larix decidua</i> | Pinaceae |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Fabaceae |
| <i>Lemna minor</i> | Araceae |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Asteraceae |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Leucojum vernum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Oleaceae |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Plantaginaceae |
| <i>Linum catharticum</i> | Linaceae |
| <i>Listera ovata</i> | Orchidaceae |
| <i>Lolium perenne</i> | Poaceae |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Lotus corniculatus</i> agg. | Fabaceae |
| <i>Luzula campestris</i> agg. | Juncaceae |
| <i>Luzula luzuloides</i> | Juncaceae |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| <i>Luzula pilosa</i> | Juncaceae |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Lycopodium annotinum</i> | Lycopodiaceae |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Primulaceae |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Primulaceae |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Lythraceae |
| <i>Maianthemum bifolium</i> | Asparagaceae |
| <i>Malva moschata</i> | Malvaceae |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | Asteraceae |
| <i>Medicago lupulina</i> | Fabaceae |
| <i>Medicago sativa agg.</i> | Fabaceae |
| <i>Melampyrum pratense</i> | Orobanchaceae |
| <i>Melica nutans</i> | Poaceae |
| <i>Melilotus albus</i> | Fabaceae |
| <i>Melilotus officinalis</i> | Fabaceae |
| <i>Mercurialis perennis</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Milium effusum</i> | Poaceae |
| <i>Moehringia trinervia</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Molinia caerulea agg.</i> | Poaceae |
| <i>Mycelis muralis</i> | Asteraceae |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Boraginaceae |
| <i>Myosotis scorpioides agg.</i> | Boraginaceae |
| <i>Nardus stricta</i> | Poaceae |
| <i>Nasturtium officinale</i> | Brassicaceae |
| <i>Neottia nidus-avis</i> | Orchidaceae |
| <i>Nuphar lutea</i> | Nymphaeaceae |
| <i>Oenothera biennis agg.</i> | Onagraceae |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Fabaceae |
| <i>Ononis spinosa agg.</i> | Fabaceae |
| <i>Origanum vulgare</i> | Lamiaceae |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Oxalidaceae |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Papaveraceae |
| <i>Paris quadrifolia</i> | Melanthiaceae |
| <i>Petasites hybridus</i> | Asteraceae |
| <i>Phalaris arundinacea</i> | Poaceae |
| <i>Phegopteris connectilis</i> | Thelypteridaceae |
| <i>Phleum pratense agg.</i> | Poaceae |
| <i>Phragmites australis</i> | Poaceae |
| <i>Phyteuma spicatum</i> | Campanulaceae |
| <i>Picea abies</i> | Pinaceae |
| <i>Pilosella officinarum</i> | Asteraceae |
| <i>Pilosella piloselloides</i> | Asteraceae |
| <i>Pimpinella major</i> | Apiaceae |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Apiaceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pinaceae |

| | |
|--|------------------|
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantaginaceae |
| <i>Plantago major agg.</i> | Plantaginaceae |
| <i>Plantago media</i> | Plantaginaceae |
| <i>Platanthera bifolia s. l.</i> | Orchidaceae |
| <i>Poa annua</i> | Poaceae |
| <i>Poa nemoralis</i> | Poaceae |
| <i>Poa pratensis agg.</i> | Poaceae |
| <i>Poa trivialis s. l.</i> | Poaceae |
| <i>Polygala vulgaris s. l.</i> | Polygalaceae |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> | Asparagaceae |
| <i>Polygonatum odoratum</i> | Asparagaceae |
| <i>Polystichum aculeatum</i> | Dryopteridaceae |
| <i>Populus tremula</i> | Salicaceae |
| <i>Potamogeton natans</i> | Potamogetonaceae |
| <i>Potentilla anserina</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla erecta</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla reptans</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla verna agg.</i> | Rosaceae |
| <i>Prenanthes purpurea</i> | Asteraceae |
| <i>Primula elatior</i> | Primulaceae |
| <i>Primula farinosa</i> | Primulaceae |
| <i>Primula veris</i> | Primulaceae |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Lamiaceae |
| <i>Prunus avium</i> | Rosaceae |
| <i>Prunus padus</i> | Rosaceae |
| <i>Prunus spinosa subsp. spinosa</i> | Rosaceae |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | Dennstaedtiaceae |
| <i>Pulmonaria officinalis agg.</i> | Boraginaceae |
| <i>Quercus petraea</i> | Fagaceae |
| <i>Quercus robur</i> | Fagaceae |
| <i>Ranunculus acris</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus auricomus agg.</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus flammula agg.</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus lanuginosus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus polyanthemos s. l.</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus repens</i> | Ranunculaceae |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Rhamnaceae |
| <i>Rhinanthus alectorolophus s. l.</i> | Orobanchaceae |
| <i>Rhinanthus minor</i> | Orobanchaceae |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Fabaceae |
| <i>Rosa arvensis</i> | Rosaceae |
| <i>Rosa canina s. l.</i> | Rosaceae |
| <i>Rubus caesius</i> | Rosaceae |
| <i>Rubus idaeus</i> | Rosaceae |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Rubus sect. Rubus | Rosaceae |
| Rumex acetosa | Polygonaceae |
| Rumex acetosella s. l. | Polygonaceae |
| Rumex obtusifolius | Polygonaceae |
| Salix alba | Salicaceae |
| Salix caprea | Salicaceae |
| Salix cinerea s. l. | Salicaceae |
| Salix eleagnos | Salicaceae |
| Salix fragilis agg. | Salicaceae |
| Salix purpurea | Salicaceae |
| Salvia pratensis | Lamiaceae |
| Sambucus nigra | Adoxaceae |
| Sambucus racemosa | Adoxaceae |
| Sanguisorba minor s. l. | Rosaceae |
| Sanguisorba officinalis | Rosaceae |
| Sanicula europaea | Apiaceae |
| Scabiosa columbaria | Caprifoliaceae |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae |
| Scorzoneroidea autumnalis | Asteraceae |
| Scrophularia nodosa | Scrophulariaceae |
| Scutellaria galericulata | Lamiaceae |
| Securigera varia | Fabaceae |
| Sedum acre | Crassulaceae |
| Sedum album | Crassulaceae |
| Senecio ovatus | Asteraceae |
| Senecio vulgaris | Asteraceae |
| Sesleria caerulea | Poaceae |
| Silene dioica | Caryophyllaceae |
| Silene latifolia | Caryophyllaceae |
| Silene vulgaris subsp. vulgaris s. l. | Caryophyllaceae |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae |
| Sisymbrium officinale | Brassicaceae |
| Solanum dulcamara | Solanaceae |
| Solidago canadensis | Asteraceae |
| Solidago virgaurea | Asteraceae |
| Sonchus oleraceus | Asteraceae |
| Sorbus aucuparia | Rosaceae |
| Sorbus subgen. Aria | Rosaceae |
| Stachys sylvatica | Lamiaceae |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae |
| Succisa pratensis | Caprifoliaceae |
| Symphytum officinale s. l. | Boraginaceae |
| Tanacetum vulgare | Asteraceae |
| Taraxacum sect. Ruderalia | Asteraceae |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Taxus baccata</i> | Taxaceae |
| <i>Thlaspi arvense</i> | Brassicaceae |
| <i>Thymus pulegioides</i> agg. | Lamiaceae |
| <i>Tilia cordata</i> | Malvaceae |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Malvaceae |
| <i>Tragopogon pratensis</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Trifolium dubium</i> agg. | Fabaceae |
| <i>Trifolium hybridum</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium medium</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium montanum</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium pratense</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium repens</i> | Fabaceae |
| <i>Tripleurospermum perforatum</i> | Asteraceae |
| <i>Trisetum flavescens</i> | Poaceae |
| <i>Trollius europaeus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Tussilago farfara</i> | Asteraceae |
| <i>Typha latifolia</i> | Typhaceae |
| <i>Ulmus glabra</i> | Ulmaceae |
| <i>Urtica dioica</i> s. l. | Urticaceae |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> | Ericaceae |
| <i>Vaccinium oxycoccus</i> s. l. | Ericaceae |
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | Ericaceae |
| <i>Valeriana officinalis</i> agg. | Caprifoliaceae |
| <i>Verbascum nigrum</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Veronica arvensis</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica beccabunga</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica chamaedrys</i> agg. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica hederifolia</i> agg. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica officinalis</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica persica</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> | Plantaginaceae |
| <i>Viburnum lantana</i> | Adoxaceae |
| <i>Viburnum opulus</i> | Adoxaceae |
| <i>Vicia cracca</i> s. str. | Fabaceae |
| <i>Vicia sativa</i> s. str. | Fabaceae |
| <i>Vicia sepium</i> | Fabaceae |
| <i>Vinca minor</i> | Apocynaceae |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> | Apocynaceae |
| <i>Viola reichenbachiana</i> | Violaceae |
| <i>Viola riviniana</i> | Violaceae |
| <i>Viola tricolor</i> agg. | Violaceae |

Gold

| Art | Familie |
|---|----------------|
| <i>Abies alba</i> | Pinaceae |
| <i>Acer campestre</i> | Sapindaceae |
| <i>Acer platanoides</i> | Sapindaceae |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Sapindaceae |
| <i>Achillea millefolium</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> | Ranunculaceae |
| <i>Aconitum napellus</i> s. l. | Ranunculaceae |
| <i>Actaea spicata</i> | Ranunculaceae |
| <i>Adenostyles alliariae</i> | Asteraceae |
| <i>Adoxa moschatellina</i> | Adoxaceae |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | Apiaceae |
| <i>Aethusa cynapium</i> | Apiaceae |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Rosaceae |
| <i>Agrostis capillaris</i> | Poaceae |
| <i>Agrostis stolonifera</i> | Poaceae |
| <i>Ajuga genevensis</i> | Lamiaceae |
| <i>Ajuga reptans</i> | Lamiaceae |
| <i>Alchemilla vulgaris</i> agg. | Rosaceae |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> agg. | Alismataceae |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Brassicaceae |
| <i>Allium carinatum</i> subsp. <i>carinatum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Allium oleraceum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Allium ursinum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Alnus alnobetula</i> | Betulaceae |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Betulaceae |
| <i>Alnus incana</i> | Betulaceae |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> | Poaceae |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | Poaceae |
| <i>Amelanchier ovalis</i> | Rosaceae |
| <i>Anagallis arvensis</i> | Primulaceae |
| <i>Andromeda polifolia</i> | Ericaceae |
| <i>Anemone nemorosa</i> | Ranunculaceae |
| <i>Anemone ranunculoides</i> | Ranunculaceae |
| <i>Angelica sylvestris</i> | Apiaceae |
| <i>Antennaria dioica</i> | Asteraceae |
| <i>Anthemis arvensis</i> | Asteraceae |
| <i>Anthericum ramosum</i> | Asparagaceae |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> agg. | Poaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Apiaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> s. l. | Fabaceae |
| <i>Apera spica-venti</i> | Poaceae |
| <i>Aposeris foetida</i> | Asteraceae |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> agg. | Ranunculaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Arabidopsis thaliana</i> | Brassicaceae |
| <i>Arabis hirsuta</i> s. str. | Brassicaceae |
| <i>Arctium lappa</i> | Asteraceae |
| <i>Arctium minus</i> s. l. | Asteraceae |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> agg. | Caryophyllaceae |
| <i>Arnica montana</i> | Asteraceae |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Poaceae |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | Asteraceae |
| <i>Arum maculatum</i> agg. | Araceae |
| <i>Aruncus dioicus</i> Walter | Rosaceae |
| <i>Asarum europaeum</i> | Aristolochiaceae |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | Aspleniaceae |
| <i>Asplenium trichomanes</i> s. l. | Aspleniaceae |
| <i>Asplenium viride</i> | Aspleniaceae |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> | Fabaceae |
| <i>Astrantia major</i> | Apiaceae |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | Woodsiaceae |
| <i>Atropa bella-donna</i> | Solanaceae |
| <i>Avenella flexuosa</i> | Poaceae |
| <i>Barbarea vulgaris</i> agg. | Brassicaceae |
| <i>Bellidiastrum michelii</i> | Asteraceae |
| <i>Bellis perennis</i> | Asteraceae |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Berberidaceae |
| <i>Berula erecta</i> | Apiaceae |
| <i>Betonica officinalis</i> | Lamiaceae |
| <i>Betula pendula</i> | Betulaceae |
| <i>Betula pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> | Betulaceae |
| <i>Bidens tripartitus</i> | Asteraceae |
| <i>Bistorta officinalis</i> | Polygonaceae |
| <i>Blechnum spicant</i> | Blechnaceae |
| <i>Blitum bonus-henricus</i> | Amaranthaceae |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> | Poaceae |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Poaceae |
| <i>Brassica napus</i> | Brassicaceae |
| <i>Briza media</i> | Poaceae |
| <i>Bromus erectus</i> | Poaceae |
| <i>Bromus hordeaceus</i> agg. | Poaceae |
| <i>Bromus ramosus</i> agg. | Poaceae |
| <i>Bromus sterilis</i> | Poaceae |
| <i>Buphthalmum salicifolium</i> | Asteraceae |
| <i>Calamagrostis epigejos</i> | Poaceae |
| <i>Calamagrostis varia</i> | Poaceae |
| <i>Callitriches palustris</i> agg. | Plantaginaceae |
| <i>Calluna vulgaris</i> | Ericaceae |
| <i>Caltha palustris</i> | Ranunculaceae |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| <i>Calystegia sepium</i> | Convolvulaceae |
| <i>Campanula glomerata</i> | Campanulaceae |
| <i>Campanula patula</i> | Campanulaceae |
| <i>Campanula persicifolia</i> | Campanulaceae |
| <i>Campanula rotundifolia</i> agg. | Campanulaceae |
| <i>Campanula trachelium</i> | Campanulaceae |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine amara</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine flexuosa</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine pratensis</i> agg. | Brassicaceae |
| <i>Carduus crispus</i> | Asteraceae |
| <i>Carduus defloratus</i> | Asteraceae |
| <i>Carex acuta</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Carex acutiformis</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex alba</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex brizoides</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex canescens</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Carex caryophyllea</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex davalliana</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex digitata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex disticha</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex echinata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex elata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex elongata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex ferruginea</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex flacca</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex flava</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Carex hirta</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex humilis</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex leporina</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex montana</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex muricata</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Carex nigra</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex ornithopoda</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Carex pallescens</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex panicea</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex paniculata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex pendula</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Carex pilulifera</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex remota</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex rostrata</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex sempervirens</i> | Cyperaceae |
| <i>Carex sylvatica</i> | Cyperaceae |
| <i>Carlina acaulis</i> | Asteraceae |

| | |
|--|-----------------|
| <i>Carlina vulgaris</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Carpinus betulus</i> | Betulaceae |
| <i>Carum carvi</i> | Apiaceae |
| <i>Centaurea jacea</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Centaurea scabiosa</i> s. l. | Asteraceae |
| <i>Centaurea stoebe</i> subsp. <i>stoebe</i> | Asteraceae |
| <i>Centaurium erythraea</i> | Gentianaceae |
| <i>Cerastium arvense</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Cerastium fontanum</i> agg. | Caryophyllaceae |
| <i>Chaenorhinum minus</i> | Plantaginaceae |
| <i>Chaerophyllum aureum</i> | Apiaceae |
| <i>Chaerophyllum hirsutum</i> agg. | Apiaceae |
| <i>Chelidonium majus</i> | Papaveraceae |
| <i>Chenopodium album</i> | Amaranthaceae |
| <i>Chrysosplenium alternifolium</i> | Saxifragaceae |
| <i>Cichorium intybus</i> | Asteraceae |
| <i>Circaea lutetiana</i> | Onagraceae |
| <i>Cirsium arvense</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium oleraceum</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium palustre</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium rivulare</i> | Asteraceae |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Asteraceae |
| <i>Cladium mariscus</i> | Cyperaceae |
| <i>Clematis vitalba</i> | Ranunculaceae |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Lamiaceae |
| <i>Colchicum autumnale</i> | Colchicaceae |
| <i>Comarum palustre</i> | Rosaceae |
| <i>Convallaria majalis</i> | Asparagaceae |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | Convolvulaceae |
| <i>Cornus mas</i> | Cornaceae |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Cornaceae |
| <i>Corydalis cava</i> | Papaveraceae |
| <i>Corylus avellana</i> | Betulaceae |
| <i>Crataegus laevigata</i> s. l. | Rosaceae |
| <i>Crataegus monogyna</i> s. l. | Rosaceae |
| <i>Crepis biennis</i> | Asteraceae |
| <i>Crepis mollis</i> | Asteraceae |
| <i>Crepis paludosa</i> | Asteraceae |
| <i>Cyanus montanus</i> | Asteraceae |
| <i>Cyanus segetum</i> | Asteraceae |
| <i>Cynosurus cristatus</i> | Poaceae |
| <i>Cytisus scoparius</i> | Fabaceae |
| <i>Dactylis glomerata</i> agg. | Poaceae |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> agg. | Orchidaceae |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> agg. | Orchidaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Danthonia decumbens</i> | Poaceae |
| <i>Daphne mezereum</i> | Thymelaeaceae |
| <i>Daucus carota</i> | Apiaceae |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> agg. | Poaceae |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>carthusianorum</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Dianthus deltoides</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Dianthus superbus</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Digitalis purpurea</i> | Plantaginaceae |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Draba verna</i> agg. | Brassicaceae |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> agg. | Dryopteridaceae |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> agg. | Dryopteridaceae |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> | Poaceae |
| <i>Echium vulgare</i> | Boraginaceae |
| <i>Eleocharis palustris</i> agg. | Cyperaceae |
| <i>Elodea canadensis</i> | Hydrocharitaceae |
| <i>Elymus caninus</i> | Poaceae |
| <i>Elymus repens</i> s. str. | Poaceae |
| <i>Epilobium angustifolium</i> | Onagraceae |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | Onagraceae |
| <i>Epilobium montanum</i> | Onagraceae |
| <i>Epilobium parviflorum</i> | Onagraceae |
| <i>Epipactis atrorubens</i> | Orchidaceae |
| <i>Epipactis helleborine</i> agg. | Orchidaceae |
| <i>Epipactis palustris</i> | Orchidaceae |
| <i>Equisetum arvense</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum fluviatile</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum hyemale</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum palustre</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum sylvaticum</i> | Equisetaceae |
| <i>Equisetum telmateja</i> | Equisetaceae |
| <i>Eragrostis minor</i> | Poaceae |
| <i>Erica carnea</i> | Ericaceae |
| <i>Erigeron acris</i> s. l. | Asteraceae |
| <i>Erigeron annuus</i> | Asteraceae |
| <i>Erigeron canadensis</i> | Asteraceae |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> | Cyperaceae |
| <i>Eriophorum latifolium</i> | Cyperaceae |
| <i>Eriophorum vaginatum</i> | Cyperaceae |
| <i>Erodium cicutarium</i> agg. | Geraniaceae |
| <i>Ervilia hirsuta</i> | Fabaceae |
| <i>Ervilia sylvatica</i> | Fabaceae |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Celastraceae |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Asteraceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbiaceae |

| | |
|--|----------------|
| <i>Euphorbia dulcis</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia verrucosa</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Euphrasia officinalis s. l.</i> | Orobanchaceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Fagaceae |
| <i>Fallopia japonica</i> | Polygonaceae |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Poaceae |
| <i>Festuca gigantea</i> | Poaceae |
| <i>Festuca ovina agg.</i> | Poaceae |
| <i>Festuca pratensis agg.</i> | Poaceae |
| <i>Festuca rubra agg.</i> | Poaceae |
| <i>Ficaria verna subsp. <i>verna</i></i> | Ranunculaceae |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Rosaceae |
| <i>Filipendula vulgaris</i> | Rosaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> | Rosaceae |
| <i>Frangula alnus</i> | Rhamnaceae |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Oleaceae |
| <i>Fumaria officinalis agg.</i> | Papaveraceae |
| <i>Gagea lutea</i> | Liliaceae |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Galeobdolon luteum agg.</i> | Lamiaceae |
| <i>Galeopsis tetrahit agg.</i> | Lamiaceae |
| <i>Galium aparine</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium boreale</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium mollugo agg.</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium odoratum</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium palustre agg.</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium rotundifolium</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium sylvaticum s. str.</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium uliginosum</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium verum agg.</i> | Rubiaceae |
| <i>Gentiana asclepiadea</i> | Gentianaceae |
| <i>Gentiana clusii</i> | Gentianaceae |
| <i>Gentianella germanica agg.</i> | Gentianaceae |
| <i>Gentianopsis ciliata</i> | Gentianaceae |
| <i>Geranium dissectum</i> | Geraniaceae |
| <i>Geranium palustre</i> | Geraniaceae |
| <i>Geranium pusillum</i> | Geraniaceae |
| <i>Geranium robertianum s. str.</i> | Geraniaceae |
| <i>Geranium sanguineum</i> | Geraniaceae |
| <i>Geranium sylvaticum</i> | Geraniaceae |
| <i>Geum rivale</i> | Rosaceae |
| <i>Geum urbanum</i> | Rosaceae |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Lamiaceae |
| <i>Globularia bisnagarica</i> | Plantaginaceae |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Glyceria fluitans agg. | Poaceae |
| Glyceria maxima | Poaceae |
| Gnaphalium sylvaticum | Asteraceae |
| Gnaphalium uliginosum | Asteraceae |
| Gymnadenia conopsea agg. | Orchidaceae |
| Gymnocarpium dryopteris | Cystopteridaceae |
| Gymnocarpium robertianum | Cystopteridaceae |
| Hedera helix | Araliaceae |
| Helianthemum nummularium s. l. | Cistaceae |
| Helictotrichon pratense | Poaceae |
| Helictotrichon pubescens | Poaceae |
| Hepatica nobilis | Ranunculaceae |
| Heracleum mantegazzianum | Apiaceae |
| Heracleum sphondylium | Apiaceae |
| Hieracium murorum | Asteraceae |
| Hieracium umbellatum | Asteraceae |
| Hippocrepis comosa | Fabaceae |
| Hippophae rhamnoides | Elaeagnaceae |
| Holcus lanatus | Poaceae |
| Holcus mollis | Poaceae |
| Homogyne alpina | Asteraceae |
| Hordelymus europaeus | Poaceae |
| Humulus lupulus | Cannabaceae |
| Huperzia selago | Lycopodiaceae |
| Hylotelephium telephium agg. | Crassulaceae |
| Hypericum maculatum agg. | Hypericaceae |
| Hypericum montanum | Hypericaceae |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae |
| Hypochaeris radicata | Asteraceae |
| Impatiens glandulifera | Balsaminaceae |
| Impatiens noli-tangere | Balsaminaceae |
| Impatiens parviflora | Balsaminaceae |
| Inula salicina | Asteraceae |
| Iris pseudacorus | Iridaceae |
| Iris sibirica | Iridaceae |
| Jacobaea aquatica agg. | Asteraceae |
| Jacobaea vulgaris | Asteraceae |
| Juglans regia | Juglandaceae |
| Juncus acutiflorus | Juncaceae |
| Juncus articulatus | Juncaceae |
| Juncus bufonius | Juncaceae |
| Juncus effusus | Juncaceae |
| Juncus filiformis | Juncaceae |
| Juncus inflexus | Juncaceae |
| Juncus tenuis | Juncaceae |

| | |
|---|-----------------|
| <i>Juniperus communis</i> s. l. | Cupressaceae |
| <i>Knautia arvensis</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Knautia maxima</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Koeleria pyramidata</i> agg. | Poaceae |
| <i>Lactuca serriola</i> | Asteraceae |
| <i>Lamium album</i> | Lamiaceae |
| <i>Lamium maculatum</i> | Lamiaceae |
| <i>Lamium purpureum</i> var. <i>purpureum</i> | Lamiaceae |
| <i>Lapsana communis</i> | Asteraceae |
| <i>Larix decidua</i> | Pinaceae |
| <i>Laserpitium latifolium</i> | Apiaceae |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Fabaceae |
| <i>Lemna minor</i> | Araceae |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Asteraceae |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> agg. | Asteraceae |
| <i>Leucojum vernum</i> | Amaryllidaceae |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Oleaceae |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Plantaginaceae |
| <i>Linum catharticum</i> | Linaceae |
| <i>Listera ovata</i> | Orchidaceae |
| <i>Lolium perenne</i> | Poaceae |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Lotus corniculatus</i> agg. | Fabaceae |
| <i>Lotus pedunculatus</i> | Fabaceae |
| <i>Luzula campestris</i> agg. | Juncaceae |
| <i>Luzula luzuloides</i> | Juncaceae |
| <i>Luzula pilosa</i> | Juncaceae |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Lycopodium annotinum</i> | Lycopodiaceae |
| <i>Lycopus europaeus</i> | Lamiaceae |
| <i>Lysimachia nemorum</i> | Primulaceae |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Primulaceae |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Primulaceae |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Lythraceae |
| <i>Maianthemum bifolium</i> | Asparagaceae |
| <i>Malva moschata</i> | Malvaceae |
| <i>Matricaria chamomilla</i> | Asteraceae |
| <i>Medicago lupulina</i> | Fabaceae |
| <i>Medicago sativa</i> agg. | Fabaceae |
| <i>Melampyrum pratense</i> | Orobanchaceae |
| <i>Melampyrum sylvaticum</i> | Orobanchaceae |
| <i>Melica nutans</i> | Poaceae |
| <i>Melilotus albus</i> | Fabaceae |
| <i>Melilotus officinalis</i> | Fabaceae |
| <i>Mentha aquatica</i> | Lamiaceae |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>Mentha arvensis</i> | Lamiaceae |
| <i>Mentha longifolia</i> | Lamiaceae |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> | Menyanthaceae |
| <i>Mercurialis perennis</i> | Euphorbiaceae |
| <i>Milium effusum</i> | Poaceae |
| <i>Moehringia trinervia</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Molinia caerulea agg.</i> | Poaceae |
| <i>Mycelis muralis</i> | Asteraceae |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Boraginaceae |
| <i>Myosotis scorpioides agg.</i> | Boraginaceae |
| <i>Myosotis sylvatica</i> | Boraginaceae |
| <i>Nardus stricta</i> | Poaceae |
| <i>Nasturtium officinale</i> | Brassicaceae |
| <i>Neottia nidus-avis</i> | Orchidaceae |
| <i>Nuphar lutea</i> | Nymphaeaceae |
| <i>Odontites vernus agg.</i> | Orobanchaceae |
| <i>Oenothera biennis agg.</i> | Onagraceae |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Fabaceae |
| <i>Ononis spinosa agg.</i> | Fabaceae |
| <i>Orchis morio</i> | Orchidaceae |
| <i>Orchis ustulata</i> | Orchidaceae |
| <i>Oreopteris limbosperma</i> | Thelypteridaceae |
| <i>Origanum vulgare</i> | Lamiaceae |
| <i>Orthilia secunda</i> | Ericaceae |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Oxalidaceae |
| <i>Oxalis dillenii</i> | Oxalidaceae |
| <i>Papaver rhoes</i> | Papaveraceae |
| <i>Paris quadrifolia</i> | Melanthiaceae |
| <i>Parnassia palustris</i> | Celastraceae |
| <i>Pastinaca sativa</i> | Apiaceae |
| <i>Pedicularis palustris</i> | Orobanchaceae |
| <i>Persicaria hydropiper</i> | Polygonaceae |
| <i>Persicaria lapathifolia s. l.</i> | Polygonaceae |
| <i>Petasites albus</i> | Asteraceae |
| <i>Petasites hybridus</i> | Asteraceae |
| <i>Peucedanum oreoselinum</i> | Apiaceae |
| <i>Peucedanum palustre</i> | Apiaceae |
| <i>Phalaris arundinacea</i> | Poaceae |
| <i>Phegopteris connectilis</i> | Thelypteridaceae |
| <i>Phleum pratense agg.</i> | Poaceae |
| <i>Phragmites australis</i> | Poaceae |
| <i>Phyteuma spicatum</i> | Campanulaceae |
| <i>Picea abies</i> | Pinaceae |
| <i>Picris hieracioides s. l.</i> | Asteraceae |
| <i>Pilosella officinarum</i> | Asteraceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Pilosella piloselloides</i> | Asteraceae |
| <i>Pimpinella major</i> | Apiaceae |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Apiaceae |
| <i>Pinus mugo</i> agg. | Pinaceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pinaceae |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantaginaceae |
| <i>Plantago major</i> agg. | Plantaginaceae |
| <i>Plantago media</i> | Plantaginaceae |
| <i>Platanthera bifolia</i> s. l. | Orchidaceae |
| <i>Poa annua</i> | Poaceae |
| <i>Poa compressa</i> | Poaceae |
| <i>Poa nemoralis</i> | Poaceae |
| <i>Poa pratensis</i> agg. | Poaceae |
| <i>Poa trivialis</i> s. l. | Poaceae |
| <i>Polygala amara</i> agg. | Polygalaceae |
| <i>Polygala chamaebuxus</i> | Polygalaceae |
| <i>Polygala vulgaris</i> s. l. | Polygalaceae |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> | Asparagaceae |
| <i>Polygonatum odoratum</i> | Asparagaceae |
| <i>Polygonatum verticillatum</i> | Asparagaceae |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Polygonaceae |
| <i>Polystichum aculeatum</i> | Dryopteridaceae |
| <i>Polystichum lonchitis</i> | Dryopteridaceae |
| <i>Populus alba</i> | Salicaceae |
| <i>Populus deltoides</i> x <i>nigra</i> | Salicaceae |
| <i>Populus tremula</i> | Salicaceae |
| <i>Potamogeton crispus</i> | Potamogetonaceae |
| <i>Potamogeton natans</i> | Potamogetonaceae |
| <i>Potentilla anserina</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla erecta</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla reptans</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla sterilis</i> | Rosaceae |
| <i>Potentilla verna</i> agg. | Rosaceae |
| <i>Prenanthes purpurea</i> | Asteraceae |
| <i>Primula elatior</i> | Primulaceae |
| <i>Primula farinosa</i> | Primulaceae |
| <i>Primula veris</i> | Primulaceae |
| <i>Prunella grandiflora</i> | Lamiaceae |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Lamiaceae |
| <i>Prunus avium</i> | Rosaceae |
| <i>Prunus padus</i> | Rosaceae |
| <i>Prunus spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i> | Rosaceae |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | Dennstaedtiaceae |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> agg. | Boraginaceae |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> s. l. | Ranunculaceae |

| | |
|--|-----------------|
| <i>Pyrola rotundifolia</i> | Ericaceae |
| <i>Quercus petraea</i> | Fagaceae |
| <i>Quercus robur</i> | Fagaceae |
| <i>Rabelera holostea</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Ranunculus acris</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> agg. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus auricomus</i> agg. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus flammula</i> agg. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus lanuginosus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus montanus</i> agg. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus polyanthemos</i> s. l. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus repens</i> | Ranunculaceae |
| <i>Reseda lutea</i> | Resedaceae |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Rhamnaceae |
| <i>Rhinanthus alectorolophus</i> s. l. | Orobanchaceae |
| <i>Rhinanthus minor</i> | Orobanchaceae |
| <i>Rhododendron hirsutum</i> | Ericaceae |
| <i>Rhynchospora alba</i> | Cyperaceae |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Fabaceae |
| <i>Rorippa palustris</i> | Brassicaceae |
| <i>Rorippa sylvestris</i> | Brassicaceae |
| <i>Rosa arvensis</i> | Rosaceae |
| <i>Rosa canina</i> s. l. | Rosaceae |
| <i>Rubus caesius</i> | Rosaceae |
| <i>Rubus idaeus</i> | Rosaceae |
| <i>Rubus sect. Rubus</i> | Rosaceae |
| <i>Rumex acetosa</i> | Polygonaceae |
| <i>Rumex acetosella</i> s. l. | Polygonaceae |
| <i>Rumex crispus</i> | Polygonaceae |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | Polygonaceae |
| <i>Salix alba</i> | Salicaceae |
| <i>Salix aurita</i> | Salicaceae |
| <i>Salix caprea</i> | Salicaceae |
| <i>Salix cinerea</i> s. l. | Salicaceae |
| <i>Salix eleagnos</i> | Salicaceae |
| <i>Salix fragilis</i> agg. | Salicaceae |
| <i>Salix purpurea</i> | Salicaceae |
| <i>Salix viminalis</i> | Salicaceae |
| <i>Salvia glutinosa</i> | Lamiaceae |
| <i>Salvia pratensis</i> | Lamiaceae |
| <i>Sambucus ebulus</i> | Adoxaceae |
| <i>Sambucus nigra</i> | Adoxaceae |
| <i>Sambucus racemosa</i> | Adoxaceae |
| <i>Sanguisorba minor</i> s. l. | Rosaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Sanguisorba officinalis</i> | Rosaceae |
| <i>Sanicula europaea</i> | Apiaceae |
| <i>Saponaria officinalis</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Saxifraga granulata</i> | Saxifragaceae |
| <i>Saxifraga rotundifolia</i> | Saxifragaceae |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Schoenus ferrugineus</i> | Cyperaceae |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> | Cyperaceae |
| <i>Scorzonera humilis</i> | Asteraceae |
| <i>Scorzoneroides autumnalis</i> | Asteraceae |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Scutellaria galericulata</i> | Lamiaceae |
| <i>Securigera varia</i> | Fabaceae |
| <i>Sedum acre</i> | Crassulaceae |
| <i>Sedum album</i> | Crassulaceae |
| <i>Selaginella selaginoides</i> | Selaginellaceae |
| <i>Senecio inaequidens</i> | Asteraceae |
| <i>Senecio ovatus</i> | Asteraceae |
| <i>Senecio viscosus</i> | Asteraceae |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Asteraceae |
| <i>Serratula tinctoria s. l.</i> | Asteraceae |
| <i>Sesleria caerulea</i> | Poaceae |
| <i>Silaum silaus</i> | Apiaceae |
| <i>Silene dioica</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Silene latifolia</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Silene nutans</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> s. l. | Caryophyllaceae |
| <i>Sinapis arvensis</i> | Brassicaceae |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | Brassicaceae |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Solanaceae |
| <i>Solidago canadensis</i> | Asteraceae |
| <i>Solidago virgaurea</i> | Asteraceae |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Asteraceae |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Rosaceae |
| <i>Sorbus subgen. Aria</i> | Rosaceae |
| <i>Sparganium erectum</i> s. l. | Typhaceae |
| <i>Stachys palustris</i> | Lamiaceae |
| <i>Stachys recta</i> | Lamiaceae |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Lamiaceae |
| <i>Stellaria alsine</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria graminea</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria media</i> agg. | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria nemorum</i> s. str. | Caryophyllaceae |
| <i>Succisa pratensis</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Symphytum officinale</i> s. l. | Boraginaceae |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Tanacetum vulgare</i> | Asteraceae |
| <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> | Asteraceae |
| <i>Taxus baccata</i> | Taxaceae |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | Lamiaceae |
| <i>Teucrium montanum</i> | Lamiaceae |
| <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> | Ranunculaceae |
| <i>Thalictrum flavum</i> | Ranunculaceae |
| <i>Thesium bavarum</i> | Santalaceae |
| <i>Thesium pyrenaicum</i> | Santalaceae |
| <i>Thlaspi arvense</i> | Brassicaceae |
| <i>Thymus pulegioides agg.</i> | Lamiaceae |
| <i>Tilia cordata</i> | Malvaceae |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Malvaceae |
| <i>Tofieldia calyculata</i> | Tofieldiaceae |
| <i>Torilis japonica</i> | Apiaceae |
| <i>Tragopogon pratensis agg.</i> | Asteraceae |
| <i>Trichophorum cespitosum agg.</i> | Cyperaceae |
| <i>Trifolium campestre</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium dubium agg.</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium hybridum</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium medium</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium montanum</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium pratense</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium repens</i> | Fabaceae |
| <i>Tripleurospermum perforatum</i> | Asteraceae |
| <i>Trisetum flavescens</i> | Poaceae |
| <i>Trollius europaeus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Tussilago farfara</i> | Asteraceae |
| <i>Typha latifolia</i> | Typhaceae |
| <i>Ulmus glabra</i> | Ulmaceae |
| <i>Ulmus laevis</i> | Ulmaceae |
| <i>Urtica dioica s. l.</i> | Urticaceae |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> | Ericaceae |
| <i>Vaccinium oxycoccus s. l.</i> | Ericaceae |
| <i>Vaccinium uliginosum s. l.</i> | Ericaceae |
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | Ericaceae |
| <i>Valeriana dioica</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Valeriana officinalis agg.</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Verbascum nigrum</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Scrophulariaceae |
| <i>Verbena officinalis</i> | Verbenaceae |
| <i>Veronica arvensis</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica beccabunga</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica chamaedrys agg.</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica hederifolia agg.</i> | Plantaginaceae |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Veronica officinalis</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica persica</i> | Plantaginaceae |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> | Plantaginaceae |
| <i>Viburnum lantana</i> | Adoxaceae |
| <i>Viburnum opulus</i> | Adoxaceae |
| <i>Vicia cracca s. str.</i> | Fabaceae |
| <i>Vicia sativa s. str.</i> | Fabaceae |
| <i>Vicia sepium</i> | Fabaceae |
| <i>Vinca minor</i> | Apocynaceae |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> | Apocynaceae |
| <i>Viola hirta</i> | Violaceae |
| <i>Viola palustris</i> | Violaceae |
| <i>Viola reichenbachiana</i> | Violaceae |
| <i>Viola riviniana</i> | Violaceae |
| <i>Viola tricolor agg.</i> | Violaceae |
| <i>Viscum album agg.</i> | Santalaceae |
| <i>Willemetia stipitata</i> | Asteraceae |